

ENFERMEDAD DE PAGET

DEFINICIÓN

Osteítis deformante. Enfermedad ósea metabólica que implica destrucción ósea y regeneración, dando como resultado una deformidad.

CAUSAS:

No se conoce la causa de la enfermedad de Paget, pero se cree que se debe a causas genéticas y a infecciones virales tempranas. La enfermedad se puede propagar, comprometiendo con mayor frecuencia la pelvis, el fémur, la tibia, las vértebras, la clavícula o el húmero. Al comprometer el cráneo, se puede presentar aumento del tamaño de la cabeza y causar pérdida de la audición y ceguera, si los nervios craneales se lesionan debido al crecimiento óseo.

SÍNTOMAS:

- dolor óseo (puede ser severo y persistente)
- dolor articular o rigidez articular
- dolor de cabeza
- curvatura vertebral
- tórax con aspecto simiesco
- piernas arqueadas
- dolor de cuello
- disminución de estatura
- ceguera
- pérdida de la audición

PARA SABER MÁS

Puede ser asintomática.



Deformación en sable de la tibia.

SIGNOS:

Los exámenes que pueden revelar enfermedad de Paget son:

- radiografía ósea que muestra incremento en la densidad ósea, engrosamiento, arqueamiento y crecimiento excesivo.
- gammagrafía ósea
- aumento de la fosfatasa alcalina sérica
- CSC (conteo sanguíneo completo) que muestra anemia

TRATAMIENTO:

El tratamiento con medicamentos está destinado a suprimir la actividad celular de los huesos y los cambios minerales que influyen en el proceso. Se indica la calcitonina para retardar la reabsorción ósea y las lesiones en los huesos.

La Enfermedad de Paget localizada no requiere tratamiento. Se pueden administrar analgésicos o AINES para el dolor.

De igual manera, se puede requerir la cirugía ortopédica para corregir una deformidad específica.

Los cambios óseos malignos se presentan en el 5% de las personas afectadas. Esta enfermedad puede permanecer localizada y provocar poca deformidad o propagarse con deformidad esquelética.