

1º ELIMINAR ESPINAS IRRITATIVAS:

1º DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



```
graph TD; A[1º DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL] --> B[2º TESTS OSTEOPÁTICOS-POSTUROLÓGICOS GENERALES]; B --> C[3º TESTS ESPECÍFICOS POR REGIÓN Y CAPTOR];
```

**2º TESTS OSTEOPÁTICOS-
POSTUROLÓGICOS GENERALES**

**3º TESTS ESPECÍFICOS POR REGIÓN Y
CAPTOR**

1º ELIMINAR ESPINAS IRRITATIVAS:

CEREBRO: bloqueos interhemisféricos, tóxicos acumulados en cuerpo calloso, alteraciones emocionales, reflejos primitivos...

OJO: tropías, arteria calcarina, ametropías (hipermetropías, miopías, astigmatismos), aniseiconías, parálisis IV y VI par craneales, infecciones, cataratas, glaucoma.

PIE: Heloma, berruga plantar, descenso de un meta, asimetrías podales importantes, infecciones, espolones, calcificaciones, sesamoiditis, hallux rigidus, hallux extensus.

1º ELIMINAR ESPINAS IRRITATIVAS:

Columna y miembros: hernias, listesis, fracturas vertebrales, espondiloartropatías, SLC, hiperactividad gamma y facilitación medular.

Boca:

1.-ATM: meniscos, alteraciones suturales craneales , secuelas de traumatismos...

2.-Desmodental: priorizamos desmodonto en caso de ausencia de problemas en otros captosres a los que la ATM adapta. Ejemplo: precontactos, infecciones, ausencia de piezas, etc.

1º ELIMINAR ESPINAS IRRITATIVAS:

Bioquímica: las alteraciones bioquímicas actúan como modificadores de los problemas pertenecientes a otros captores (pie diabético, condrocalcinosis, gota, artropatías reactivas y reumáticas, endocrinas) y caso de existir alteraciones en el pH, tóxicos o intolerancias alimentarias, éstas a largo plazo pueden alterar la estructura y afectar al sistema fascial.

2º Desprogramar (eliminación de posibles interferencias)

3º Reprogramar

Cerebro:

DESPROGRAMAR: eliminar reflejos primitivos y estimular los circuitos inhibitorios de los ganglios basales, osteopatía, acupuntura...

REPROGRAMAR: biofeedback, posturofeedback (wii-fit) kinetic control, integración sensorial y entrenamiento de habilidades psicomotrices.

2º Desprogramar (eliminación de posibles interferencias)

3º Reprogramar

Ojo:

DESPROGRAMAR: Terapia visual, imanes, osteopatía, fascias, neurodinámica, acupuntura.

REPROGRAMAR: prismas, imanes.

2º Desprogramar (eliminación de posibles interferencias)

3º Reprogramar

Pie:

DESPROGRAMAR: Plantillas conformadas, o porón, materiales con memoria elástica, ferulizaciones, siliconas, anestesia tibial, manipulaciones osteopáticas y potenciación-propiocepción, técnicas fasciales y neurales.

REPROGRAMAR: plantillas posturales, silicones posturales, imanes.

2º Desprogramar (eliminación de posibles interferencias)

3º Reprogramar

Columna:

DESPROGRAMAR: osteopatía estructural, visceral y craneal, acupuntura, quiropraxia, fascias, reeducación postural, terapia tipo Rolfing...

REPROGRAMAR: Kinetic control, propiocepción, readaptación, Feldenkrais, readaptación al gesto deportivo, CORE,...

2º Desprogramar (eliminación de posibles interferencias)

3º Reprogramar

Sistema estomatognático:

DESPROGRAMAR: ATM, férula superior sin apoyo en molares, tratamiento osteopático craneal, traumatismos. DESMODENTAL: Tallado, fundas, implantes..

REPROGRAMAR: Férula inferior (curva de wilson, curva de spee, céntrica mandibular, guía canina, criterios de buena oclusión)

Imanes y alphas.

2º Desprogramar (eliminación de posibles interferencias)

3º Reprogramar

Bioquímica:

DESPROGRAMAR: control pH, eliminar tóxicos e intolerancias alimentarias, estimular emuntorios, cicatrices y neuralterapia, trabajo osteopático visceral y fascial. Ej : glicina y L- aspártico para síndromes dismetabólicos.

REPROGRAMAR: reintroducir alimentos intolerantes, suplementar para mejorar postura, tratar metámeras y vísceras y SNA.

NO OLVIDAR

Retestar: baropodometría y estabilometría, tests posturales generales, específicos , tests por bucles .

Siempre reevaluar el tratamiento porque primero se trata de:

- Saber en 10-12 meses si has reprogramado. Mientras vas haciendo tests intermedios para saber si has mejorado al paciente.
- Valorar que no estamos empeorando al paciente o si debemos modificar el tratamiento.