


DISFUNCIONES SOMATICAS DE LA RODILLA

Autor: François Ricard, D.O PhD




Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional




LAS GONALGIAS

- Antes de iniciar el tratamiento osteopático de la rodilla, debemos eliminar unas cuantas patologías responsables de las gonalgias.




POSTUROLOGÍA Y RODILLAS

François Ricard, D.O PhD




Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional





Biomécanica del varo de rodilla.



Desplazamiento de la resultante R hacia dentro.
P peso del cuerpo soportado por la rodilla.
L fuerza ejercida por el tirante muscular externo.
a brazo de palanca de P.
b brazo de palanca de L.
R resultante de P y L.
01 centro de curvatura del cóndilo interno.
02 centro de curvatura del cóndilo externo.
G punto central sobre el eje de flexión de la rodilla



Biomécanica del valgo de rodilla.

Desplazamiento de la resultante R hacia fuera.
Leyenda idéntica que para el varo.





REPERCUCIONES SOBRE LAS RODILLAS DE UN VALGO SÍMETRICO DE CALCÁNEO

- Valgo de calcáneo.
- Rotación interna de cadera y rodilla.
- Tendancia al flexum de cadera y rodilla.
- Valgo de rodillas y compresión compartimientos externos.
- Desviación interna de las rótulas.




REPERCUCIONES SOBRE LAS RODILLAS DE UN VALGO ASÍMETRICO DE CALCÁNEO



Compresión del
compartimiento externo
femorotibial.
Desviación interna de la
rótula.




REPERCUCIONES SOBRE LAS RODILLAS DE UN VARO SÍMETRICO DE CALCÁNEO



- Varo de calcáneo.
- Rotación externa de cadera y rodilla.
- Varo de rodilla y compresión compartimentos internos.
- Desviación externa de las rótulas.
- Tendancia al recurvato de rodillas.




REPERCUCIONES SOBRE LAS RODILLAS DE UN VARO ASÍMETRICO DE CALCÁNEO




Compresión del compartimiento
interno femorotibial.
Desviación externa de la rótula.

PIES VALGOS COMPENSANDO UN VARO DE RODILLAS (TORSIÓN TIBIAL)





PIES COMPENSANDO UNA PIERNA CORTA ANATÓMICA



- Del lado corto el pie compensa en varo.
- Del lado largo el pie compensa en valgo.

1.LESIONES VERTEBRALES:

- + Esclerotomas: L3-L4-L5.
- + Ciáticas: L4-L5 y L5-S1.
- + Cruralgias: L3 y L4.



2. LESIONES ILIACAS:

- + Ilium posterior: dolor de la parte interna de la rodilla.
- + Ilium anterior: dolor de la parte externa de la rodilla.

3. DOLORES REFERIDOS VISCERALES:


- Ovarios +++.


4. DOLORES REFERIDOS MUSCULARES.

5. INFLAMACIÓN.




HIPOMOVILIDAD E HIPERMOVILIDAD A NIVEL DE LA RODILLA





CONSECUENCIAS DEL PIE VALGO



REPERCUSIONES DE UN VARO DE CALCANEO

TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO PODAL



VISTA DEL VALGO
DE LOS CALCANEOS



VISTA DE LAS HUELLAS
PLANTARES



Huella de pie plano



Visita nuestra revista científica

GRATUITA TRIMESTRAL

europeanjournalosteopathy.com

