




PATOLOGÍA MUSCULAR



Autor: François Ricard, D.O PhD



DOLORES REFERIDOS DE LOS TRANSVERSOS ESPINOSOS



DOLORES REFERIDOS DEL ILIOCOSTAL




TRAPECIO SUPERIOR

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
Trapezio (fibras superiores) N. espinal y ramas de (C3 y C4).	a) Protuberancia occipital externa. b) Tercio interno de la línea curva occipital superior. c) Parte superior del ligamento cervical posterior.	a) Tercio del borde posterior de la clavícula.



DOLOR REFERIDO DEL TRAPEZIO SUPERIOR



TESTING DEL TRAPEZIO SUPERIOR




TRAPECIO MEDIO

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
Trapezio (fibras medias) N. espinal y ramas de (C3 y C4).	a) Porción inferior del ligamento cervical posterior. b) Apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y las 5 primeras dorsales.	a) Borde interno del acromion. b) labio superior del borde posterior de la espina del omóplato.



DOLOR REFERIDO DEL TRAPEZIO MEDIO



TESTING DEL TRAPECIO MEDIO



TRAPECIO INFERIOR

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
Trapezio (fibras inferiores) N. espinal y ramas de (C3 y C4).	Apófisis espinosas de apófisis espinosas de bajas y ligamentos supra- espinosos correspondientes.	Por una aponeurosis que se desliza sobre espina del omóplato se inserta en el tubérculo de la superficie triangular lisa.



TESTING DEL TRAPECIO INFERIOR




DORSAL ANCHO


MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
Dorsal ancho N. Nervio propio rama del plexo braquial (C6, C7, C8).	a) Apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras dorsales, hoja posterior de la aponeurosis lumbar, por medio de la cual se une a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y sacras, al ligto supra-espinoso y parte posterior de la cresta iliaca . b) Labio posterior de la cresta iliaca, por fuera de los espinales. c) Últimas 3 ó 4 costillas. d) Generalmente algunas fibras del ángulo inferior del omóplato.	a) Fondo de la corredera bicipital.



DOLOR REFERIDO DEL DORSAL ANCHO





DOLOR REFERIDO DEL DORSAL ANCHO



TESTING MUSCULAR DEL DORSAL ANCHO



TESTING MUSCULAR DE LOS ROMBOIDES




ROMBOIDES

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
Romboides mayor y menor N. ramos propios (C5).	a) Apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y las 5 primeras dorsales.	a) Borde espinal del omóplato entre el nacimiento de la espina y el ángulo inferior.



DOLOR REFERIDO DEL ROMBOIDES





**Visita nuestro
departamento clínico**