


EMBARAZO Y LÍNEAS DE GRAVEDAD

François Ricard, D.O PhD



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



SÍNDROME DE LACOMME

I - ETIOLOGÍA:

Se produce a partir del 6º mes del embarazo y se relaciona con:

- Carencias en vitaminas B1-B6 y D.
- Exceso de secreción de relaxina que actúa sobre los músculos y los ligamentos.
- Exceso de peso.
- Modificación de las líneas de gravedad.



II - SIGNOS CLÍNICOS:

- Lumbalgia.
- Dolores musculares pélvico (glúteos) y lumbosacro.
- Sacroileítis.



COLUMNA


- Raquialgia

PELVIS

- Hemorroides
- Varices vulvares

MIEMBRO INFERIOR

- Varices de los MI
- Edema
- Calambres



SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

- Malestar
- Cefaleas
- Irritabilidad
- Debilidad
- Náuseas
- Vómitos
- Problemas oculares


TÓRAX

- Trastornos cardíacos

ABDOMEN

- Estreñimiento
- Congestión hepática
- Inestabilidad vasomotriz





Dolores costales posteriores y sobre todo ANTERIORES a nivel de las inserciones de los RECTOS ANTERIORES DEL ABDOMEN.



A nivel osteopático lo más frecuente es:

- Disfunción posterior costovertebral.
- Hipermovilidad anterior asociada a la tracción que producen los músculos abdominales.
- Disfunción sacroilíaca homolateral.



Visita nuestra revista científica

GRATUITA TRIMESTRAL

europeanjournalosteopathy.com

