


NEUROLOGÍA CLÍNICA

Autor: François Ricard, D.O PhD





Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional





PLEXO BRAQUIAL








PLEXO CERVICAL



NERVIO FRÉNICO





Raíz principal:
nace del brazo anterior de C4


Raíces secundarias:
nacen de los brazos anteriores de
C3 y C5

TEST DE LIFT





INERVACIÓN METAMÉRICA




SINUS VERTEBRAL DE LUSCHKA

Nace de la raíz anterior

Camina entre el borde posterior del cuerpo vertebral y la parte anterior de la duramadre


Elementos inervados:

- Parte posterior del DIV
- LCVP
- Parte posterior del cuerpo vertebral
- Articulación unco-vertebral
- Arterias del agujero de conjunción y de la médula
- A nivel C1-C2-C3, parte posterior de la duramadre de la fosa craneal





NERVIO RAQUÍDEO

- La raíz posterior inerva:
 - la carilla
 - ligamento interespinoso
 - músculos profundos posteriores
 - tegumentos posteriores
- La raíz anterior inerva:
 - carillas C1-C2 y CO-C1
 - LCVA
 - parte anterior del DIV
 - nervio hipogloso (XII)
 - músculos anteriores






NERVIO OCCIPITAL MAYOR







NERVIO TRIGÉMINO







NERVIO ESPINAL








MEDULA Y RAICES A NIVEL CERVICAL



MEDULA Y RAICES A NIVEL CERVICAL



MEDULA Y RAICES A NIVEL CERVICAL





Visita nuestro departamento científico

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO
E INNOVACIÓN

scientific-european-federation-osteopaths.org

