

PRESENTACIÓN GENERAL SOBRE MORFOLOGÍA PALPATORIA DEL CRÁNEO

1.MODALIDADES DE PALPACIÓN CRANEAL


- ✓ Las suturas deben palparse con una dirección perpendicular a su orientación.
- ✓ Los orificios y depresiones se detectan palpatoriamente en formas circulares.

2.PALPACIÓN POSTERIOR DEL CRÁNEO




- ✓ Sutura sagital.
- ✓ Sutura lambdoidea.
- ✓ Sutura occipitomastoidea.
- ✓ Apófisis mastoides.
- ✓ Punto Lambda
- ✓ Punto Asterion

3.PALPACIÓN SUPERIOR DEL CRÁNEO




- ✓ Sutura coronal.
- ✓ Sutura parietoescamosa.
- ✓ Sutura sagital (interparietal)
- ✓ Sutura lambdoidea.
- ✓ Punto Bregma
- ✓ Punto Lambda
- ✓ Punto Obelion

4.PALPACIÓN LATERAL DEL CRANEO



- ✓ Sutura coronal (frontoparietal).
- ✓ Sutura parietoescamosa.
- ✓ Sutura lambdoidea.
- ✓ Sutura occipitomastoidea.
- ✓ Sutura esfenoescamosa.
- ✓ Sutura esfenofrontal.
- ✓ Sutura maxilomalar.
- ✓ Sutura maxilolagimal.
- ✓ Sutura frontomaxilar.
- ✓ Sutura temporocigomática.
- ✓ Glabela.
- ✓ Bregma.
- ✓ Lambda.
- ✓ Asterión.
- ✓ Pterión.
- ✓ Orificio infraorbitario.
- ✓ Orificio mentoniano.

5.PALPACIÓN ANTERIOR DEL CRANEO



- ✓ Sutura coronal.
- ✓ Sutura sagital.
- ✓ Sutura frontoesfenoidal .
- ✓ Sutura frontomaxilar
- ✓ Sutura maxilonasal .
- ✓ Sutura maxilomalar.
- ✓ Bregma.
- ✓ Pterión.
- ✓ Orificio supra-orbitario.
- ✓ Orificio infraorbitario
- ✓ Orificio mentoniano.