

MOVILIDAD DE LA SUBASTRAGALINA

Así como otras articulaciones del pie, la subastragalina permite movibilidades en los tres planos del espacio.

En la práctica, en virtud de la orientación y forma de las superficies articulares, los movimientos se combinan automáticamente alrededor de un eje único, el eje de Henké.



El movimiento dominante en la articulación subastragalina es el de pronación-supinación.

La línea de fuerza descendente pasa por astrágalo y calcáneo y por el ligamento interóseo. Se va a repartir en tres líneas:


1. Hacia calcáneo.
2. Hacia arco interno.
3. Hacia arco externo.

Los puntos de apoyo son el calcáneo y cabezas de 1º y 5º metatarsianos. Las alteraciones dérmicas marcan las alteraciones de apoyo.

Eje de Henke: es oblicuo de atrás adelante y pasa por la parte postero-externa del calcáneo, se dirige hacia arriba y hacia adentro para llegar a la parte posterior de la cabeza del astrágalo.



El calcáneo cabecea, vira y rueda como un barco debajo del astrágalo.



BIBLIOGRAFÍA

- ✓ **KAPANDJI** I.A. Fisiología Articular. Madrid: Panamericana. 6ª Edición. 2006
- ✓ http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/9624/1/0655840_00023_0018.pdf

f