


DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PARA LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA




MEDIDAS RADIOLOGÍCAS PARA LOS ILÍACOS -ROTACIÓN ANTEROPOSTERIOR DEL ILÍACO-



Medidas verticales para los ilíacos.

ESGUINCES SACROILÍACOS




Diástasis sacroilíaco




Esguince sacroilíaco.

LUXACIONES SACROILÍACAS




Luxación sacroilíaca.



Luxación en libro abierto.

FRACTURAS DE LA PELVIS



Fractura de Duverney.




Fractura del anillo púbico.

FRACTURAS POR AVULSIÓN



Fractura de la EIAI.



Fractura del isquion.

FRACTURAS DE LA PELVIS




Fractura vertical del sacro




Fractura de Malgaigne.

ARTROSIS SACROILÍACA





LA PELVIESPONDILITIS ANQUILOSANTE




Diagnóstico positivo de la pelviespondilitis :
SINDESMOFITO + AFECTACIÓN BILATERAL
DE LAS SACROILÍACAS



ASPECTO NORMAL DE LA SACROILÍACA



LA PELVIESPONDILITIS ANQUILOSANTE




A – Ensanchamiento de la interlínea articular.

B – Aspecto en sello de correos.

C – Anquilosis ósea.

LA PELVIS EN LA PELVIESPONDILITIS



Etapas 1 de la pelviespondilitis : Seudo-ensanchamiento de la parte inferior de la articulación sacroilíaca debido a una osteoporosis.


LA PELVIS EN LA PELVIESPONDILITIS



Etapas 2 de la pelviespondilitis: Interlinea borrosa e irregular: aspecto en "sello de correo" o en "rosario" por descalcificación de los márgenes ilíacos y sacros (aspecto desgarrado).




LA PELVIS EN LA PELVIESPONDILITIS



Etapa 2 de la pelviespondilitis:
aspecto en sello de correos.


LA PELVIS EN LA PELVIESPONDILITIS




Etapa 3 de la pelviespondilitis: Después 20 años, anquilosis:

- Interlínea osificada invisible.
- Trabéculas oblicuas hacia abajo y hacia fuera.

PSORIASIS ARTICULAR



Lesiones
vertebrales.



Lesión unilateral
de la sacroilíaca.

SÍNDROME DE FIESSINGER-LEROY-REITER


(Síndrome óculo-uretro-sinovial de REITER)



ARTROPATÍA PÚBICA



SACROILEÍTIS





Visita nuestro departamento científico

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO
E INNOVACIÓN

scientific-european-federation-osteopaths.org

