


DISFUNCIONES OUT-FLARE / IN- FLARE DEL ILÍACO



CONSIDERACIONES GENERALES

LA DISFUNCIÓN OSTEOPÁTICA HACE REFERENCIA A UNA ALTERACIÓN EN EL MOVIMIENTO DE LOS TEJIDOS.


POR TANTO LA OBSERVACIÓN NO SERÁ PRIORITARIA NI DETERMINANTE EN EL DIAGNÓSTICO.

SERÁN LOS TEST DE PROVOCACIÓN DEL DOLOR Y LOS TEST DE MOVILIDAD LOS QUE DETERMINEN LA DISFUNCIÓN


EN LAS DISFUNCIONES EN OUT E IN-FLARE SOBRE EJE ANTERO-POSTERIOR SE HACE REFERENCIA A UNA RESTRICCIÓN EN LA CAPACIDAD DE ROTAR EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA DISFUNCIÓN



MÚSCULOS QUE FIJAN LA DISFUNCIÓN OUT-FLARE DEL ILÍACO



MÚSCULOS QUE FIJAN LA DISFUNCIÓN IN-FLARE




1. Músculo ilíaco
2. Obturador externo
3. Aductores

REFERENCIAS PALPATORIAS


REFERENCIA	POSTERIOR	ANTERIOR	IN-FLARE	OUT-FLARE	UP-SLIP
<i>Pierna</i>	Corta	Larga	Ligeramente corta	Ligeramente larga	Corta
<i>EIPS</i>	Posteroinferior	Antero superior	Acercadas y al mismo nivel	Separadas y al mismo nivel	Alta
<i>EIAS</i>	Posterosuperior	Antero inferior	Acercadas y al mismo nivel	Separadas y al mismo nivel	Alta
<i>Sulcus</i>	Profundo	Borrado	Ancho	Estrecho	Profundo
<i>Rama Púlica</i>	Dolorosa a la palpación	Dolorosa a la palpación	Dolorosa a la compresión	Dolorosa a la separación	Dolorosa a la palpación
<i>Tuberosidad isquiática</i>	Anterior	Posterior	Separadas pero al mismo nivel	Acercadas pero al mismo nivel	Alta



ENERGÍA MUSCULAR PARA ILÍACO OUT-FLARE



ENERGÍA MUSCULAR PARA ILÍACO IN- FLARE





Visita nuestra revista científica

GRATUITA TRIMESTRAL

europeanjournalosteopathy.com

