

PATOLOGÍAS NO SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO

AUTORES: F.RICARD.DO. PhD.

P.ESCRIBÁ. MD.DO.PT.

VÍCTOR MANUEL FUENTES ÁLVAREZ DO. PT






Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional





PATOLOGÍA	ETIOLOGÍA	SIGNOS CLÍNICOS	DIAGNÓSTICO POSITIVO	TRATAMIENTO
TUMORES CARDÍACOS BENIGNOS	Mixoma, rabdomioma, Fibro-elastoma papilar, fibroma, lipoma	Pérdida de peso, fiebre, cansancio... Embolias: Ictus, isquemia de las extremidades simulando una vasculitis sistémica o embolias de endocarditis (fiebre) Fenómenos obstructivos: Dispnea, ortopnea, insuficiencia cardiaca congestiva, edemas periféricos, hemoptisis	<u>Laboratorio:</u> anemia (hemolítica), aumento de VSG, aumento de los IgG (respuesta a la embolización tumoral). <u>Radiografía torácica:</u> insuficiencia cardiaca congestiva <u>Eco-cardiograma/IRM.</u>	Cirugía urgente. Perfusión de heparina




MIXOMA




FIBROELASTOMA PAPILAR






RABDOMIOMA


- Tumor benigno localizado en células musculares.
- Pueden generar arritmias supraventriculares.





FIBROMA


- Tumor tejido conectivo que crecen a partir de fibroblastos y miofibroblastos.





LIPOMA

- Tumor de origen mesodérmico.
- Características similares a otras partes del cuerpo.



TUMORES MALIGNOS

AUTORES: F.RICARD.DO. PhD.

P.ESCRIBÁ. MD.DO.PT.

VÍCTOR MANUEL FUENTES ÁLVAREZ DO. PT



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



PATOLOGÍA	ETIOLOGÍA	SIGNOS CLÍNICOS	DIAGNÓSTICO POSITIVO	TRATAMIENTO
TUMORES MALIGNOS PRIMARIOS Y SEGUNDARIOS	Angiosarcoma. Rabdomiosarcoma	Insuficiencia cardiaca congestiva	Radiografía: insuficiencia cardiaca congestiva con silueta normal Eco-cardiograma/ IRM Biopsia	¿Cirugía??? Quimioterapia





ANGIOSARCOMA

- Tumor primario maligno mesenquimal.
- Infrecuente.
- Tiende a infiltrarse en estructuras circundantes.



CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

AUTORES: F.RICARD.DO. PhD.

P.ESCRIBÁ. MD.DO.PT.

VÍCTOR MANUEL FUENTES ÁLVAREZ DO. PT




Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional





MODIFICACIONES POSTPARTO

1. Ductus Arterioso.
2. Cierre Foramen Oval.
3. Ductus Venoso.
4. Arterias Umbilicales.
5. Venas Umbilicales.



PATOLOGÍA	ETIOLOGÍA	SIGNOS CLÍNICOS	DIAGNÓSTICO POSITIVO	TRATAMIENTO
CARDIOPATIAS CONGÉNITAS CIANÓGENAS	Tetralogía de Fallot, estenosis y atresia pulmonar, transposición de los grandes vasos, enfermedad de Ebstein, atresia tricúspide, aurícula/ventrículo único, tronco arterial común	Corte circuito derecha-izquierda. Cianosis. Malestar anóxico. Hipocratismo digital	<u>Auscultación:</u> Soplo de eyección sistólico. <u>Radiografía:</u> hipertrofia ventricular. <u>ECG:</u> verticalización o desviación del eje del corazón.	Cirugía






COARTACIÓN AÓRTICA

- Estrechamiento más común presente al nacer.
- Dificultad del paso de la sangre a través de la arteria.

Presión
sanguínea
alta antes
del punto de
coartación


Presión
sanguínea
baja más
allá del
punto de
coartación



TETRALOGÍA DE FALLOT


Patología congénita que cursa con 4 anomalías principales:

- 1) Comunicación interventricular.
- 2) Obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho.
- 3) Estenosis de la válvula pulmonar.
- 4) Hipertrofia ventricular derecha y encabalgamiento aórtico.
- Imagen radiológica: corazón en zueco.



Los niños con tetralogía de Fallot presentan una coloración de piel azulada cuando lloran o se alimentan





ENFERMEDAD DE EBSTEIN

Defecto cardiaco poco común

La válvula tricúspide presenta partes anormales

En los adultos se presentan:

- Asintomático
- Cianosis leve
- Descubrimiento accidental de un de soplo
- Arritmias



ENDOCARDITIS

AUTORES: F.RICARD.DO. PhD.

P.ESCRIBÁ. MD.DO.PT.

VÍCTOR MANUEL FUENTES ÁLVAREZ DO. PT



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



PATOLOGÍA	ETIOLOGÍA	SIGNOS CLÍNICOS	DIAGNÓSTICO POSITIVO	TRATAMIENTO
ENDOCARDITIS	Streptococcus Enterococos Estafilococos Puerta de entrada cutánea, urogenital u ORL	Fiebre. Alteración del estado general: anorexia, adelgazamiento, sudores, palidez. Esplenomegalia. Manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Disnea. Manifestaciones extra-cardíacas (cutáneas, artralgias, artritis, espondilodiscitis, signos oftalmológicos, signos respiratorios, signos renales)	<u>Auscultación</u>: Soplo de reciente aparición o recientemente modificado; más bien soplo de regurgitación <u>Cultivo</u>. <u>Ecografía trans-torácica</u>: Vegetaciones. Lesiones destructivas (desgarro-absceso-aneurismas micóticos)	Tratamiento antibiótico



ENDOCARDITIS

