




**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

REFLEXOTERAPIA Y OSTEOPATÍA VISCERAL


Autor: François Ricard, Pt, D.O, PhD



TÉCNICA DE DICK MASAJE DEL TEJIDO CONJUNTIVO

Autor: François Ricard, Pt, D.O, PhD

ZONA CARDÍACA DE DICK




Retracción, más o menos ancha, pudiendo ser muy extendida, sobre la izquierda de la parrilla costal posterior, oblicua hacia abajo y hacia fuera, pudiendo desbordar sobre el omóplato y alcanzando a veces la axila.

Segmentos T8, T7, T6, T5, T4 (situación al nivel cutáneo).

REFLEJOS DE CHAPMAN

Autor: François Ricard, Pt, D.O, PhD

PUNTOS DE CHAPMAN PARA EL MIOCARDIO



1) PUNTO ANTERIOR

Situación: En el espacio intercostal entre el 2ª y la 3ª costilla, sobre el borde externo del esternón.

2) PUNTO POSTERIOR

En el espacio comprendido entre las apófisis transversas de las 2ª y 3ª vértebras torácicas, a medio camino entre la apófisis espinosa y la extremidad de la transversa.

3) SIGNOS FÍSICOS

Taquicardia, angustia, vértigos, disnea, a veces eliminación de cantidades grandes de orinas claras.

Observaciones:

- No olvidar la tiroides y sus manifestaciones cardíacas.
- Comprobar la libertad articular de las vértebras torácicas 2 y 3.
- En la mujer, pensar en el sistema genital.
- Punto unilateral izquierdo.

TECNICAS PARA CORAZON

Autor: François Ricard, Pt, D.O, PhD

INDICACIONES Y CONTRA INDICACIONES EN CARDIOLOGIA

1) INDICACIONES :

- Trastornos cardíacos después de la fase aguda.
- Infarto de miocardio.
- HTA.
- Pericarditis.
- Trastornos funcionales cardíacos.

2) CONTRAINDICACIONES :

- TODA PATOLOGIA CARDIACA EN FASE AGUDA, ANTES DE LA ESTABILIZACION.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL CORAZON

1) DIAFRAGMA COSTAL Y ESCAPULAR.

2) ESTERNON Y CAJA TORACICA.

3) INERVACION :

- Ortosimpática :Raquis cervical y torácico alto (D1 hasta D4, 3ª costilla izquierda).
- Parasimpático: X- neumogástrico sobre todo su trayecto (agujero rasgado posterior +++).

4) ALREDEDOR:

- Pulmones.
- Mediastino.
- Sistema porta
(Gran maniobra hemodinámica).

EQUILIBRACION FUNCIONAL DEL MEDIASTINO*




1) METAS:

- Suprimir las tensiones fasciales sobre el corazón.

2) PRINCIPIOS:

- Realizar una equilibración funcional del sistema fascial endotorácico
- Buscar el Still point y dejar a las fascias equilibrarse.

MANIOBRA HEMODINAMICA GLOBAL DEL ABDOMEN



1) METAS:

- Producir un reflejo vascular global del abdomen para luchar contra las congestión y éstasis vascular.

2) INDICACIONES:

- Toda disfunción visceral torácica, abdominal o pélvica.
- Adherencias intestinales, enteroptosis.
- Trastornos cardíacos o linfáticos.
- Hernia discal con recrudesencia nocturna del dolor

3) CONTRAINDICACIONES:

- Cánceres viscerales , infecciones viscerales , hemorragias, oclusión intestinal ,toda inflamación en fase aguda.

4) PRINCIPIOS:

- Después de haber cogido un pliegue de piel y penetrar lo más profundo posible en las fosas iliacas, en la inspiración costal traccionar la masa visceral abdominal en dirección cefálica.
- Se realiza vibrando y siguiendo el ritmo respiratorio del paciente, 8 a 10 veces.



MANIPULACION DEL CORAZON*

1) METAS :

- Suprimir las tensiones fasciales sobre el corazón.
- Producir un reflejo neurovascular a nivel coronario.
- Activar la bomba linfática.
- Normalizar el eje del corazón.


2) PRINCIPIOS :

- Comprimir el tórax en dirección cefálico-caudal durante la espiración, resistir durante la inspiración y soltar bruscamente los contactos para activar la bomba linfática.



- Se repite varias veces.

PROYECCIONES DEL CORAZON



PROYECCIÓN DE LOS ORIFICIOS DEL CORAZÓN

■ Proyección anatómica


● Proyección estetópica

- Orificio aórtico: disfunción 2ª-3ª costillas a la derecha, parte alta del cuerpo del esternón.
- Orificio mitral: 3ª- 4ª costillas Izquierda, parte media del cuerpo del esternón.
- Orificio Tricúspide: 4ª a 6ª costillas derecha – parte baja del cuerpo del esternón a la derecha.


- Orificio aórtico: 2ª- 3ª costillas a la izquierda – cuerpo del esternón a la izquierda.

NOTA: *Repercusiones importantes de las disfunciones del esternón o anterioridades costales.*

EL MASAJE CARDIACO




EL MASAJE CARDIACO




TEST DE MOVILIDAD DEL MEDIASTINO



TEST DE LOS LIGAMENTOS ESTERNO-PERICARDICOS



TECNICA PARA TRAQUEA CON ORIFICIOS DEL CORAZON*



TEST LIGAMENTOS DE LOS ESTERNO-PERICÁRDICOS

LIGAMENTO ESTERNO-
PERICÁRDICO SUPERIOR

LIGAMENTO ESTERNO-
PERICÁRDICO INFERIOR

TEST/ANALISIS DE LAS
DISFUNCIONES DEL
MANUBRIO

- Flexión
- Extensión
- Rotación


TEST/ANALISIS DE LAS
DISFUNCIONES DEL
CUERPO ESTERNAL

- Flexión
- Extensión
- Rotación

TÉCNICAS PARA
DISFUNCIONES DEL
MANUBRIO


TÉCNICAS PARA
DISFUNCIONES DEL
CUERPO ESTERNAL

THRUST DEL MANUBRIO ESTERNAL*




Esta técnica se efectúa en espiración costal, se debe jugar con la elasticidad torácica, el thrust se realiza cerca del final de la elasticidad.

THRUST DEL CUERPO ESTERNAL*





Thrust para flexión




Thrust para rotación

CAYADO DE LA AORTA




TEST PARA LA AORTA CON EL ESTERNÓN




TÉCNICA PARA AORTA CON ESTERNÓN*






ESOFAGO, CAYADO DE LA AORTA Y TRAQUEA

TEST PARA LA TRAQUEA Y EL CAYADO DE LA AORTA



TÉCNICA PARA LA TRAQUEA Y EL CAYADO DE LA AORTA*



La mano torácica está dirigida hacia los pies y reposa a la altura del cayado de la aorta, la otra mano con los dedos pasa transversalmente sobre la traquea, y efectuará un thrust lateral que produce a veces un chasquido debido al desplazamiento de un anillo cartilaginoso traqueal.



**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

europeanjournalosteopathy.com