



**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

LA HIPOCLORHIDRIA



VÍDEo

Ph estómago 1.0-3,5

HIPOCLORHIDRÍA

- ⚠ déficit de micronutrientes (complejo vit. B, C, Fe, Ca..)
- ⚠ S.I.B.O (small intestinal bacterial overgrowth)
- ⚠ déficit enzimático.

- ⚠ déficit enzimático
- ⚠ S.I.B.O (small intestinal bacterial overgrowth)
- ⚠ déficit de micronutrientes (complejo vit. B, C, Fe, Ca..)

Exarcebado por:

- -Bloqueantes de H₂ (ZANTAC)
- -Inhibidores de la bomba de protones (OMEPRAZOL)



SÍNTOMAS HIPOCLORHÍDRIA

- **Hinchazón, eructos, quemor y gases después de comidas**
- **Infecciones crónicas: candidiasis**
- **Parásitos intestinales**
- **Capilares dilatados en nariz y cara (no alcohólicos)**
- **Indigestión, diarrea o estreñimiento**
- **Déficit de hierro**
- **Alergias múltiples a alimentos**
- **Náuseas después de tomar suplementos**
- **Acné post adolescencia**
- **Sensación de lleno postprandial**
- **Comida no digerida en heces**
- **Uñas débiles**

INFLAMACIÓN CRÓNICA E HIPOCLORHIDRIA

✎ En algunos casos genera producción de anticuerpos contra las células parietales.

✎ Altera a los GALT

✎ Facilita la generación de antígenos alimenticios

✎ Favorece la aparición de colonias bacterianas en el estómago.(*helicobacter pylori*).

estómago.(*helicobacter pylori*).

✎ Favorece la aparición de colonias bacterianas en el

Rafael Guzmán García

Tratamiento:

★ **BETAÍNA HCL**

Dosis:

-adultos: 350-950 mg

-niños: 320-620 mg

Dosis:

Rafael Guzmán García



**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

europeanjournalosteopathy.com