




**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*

DIAGNÓSTICO OSTEOPÁTICO DEL DUODENO


Autor: François Ricard, D.O PhD




DOLORES REFERIDOS A PARTIR DEL DUODENO



Esfínter de ODDI




Dorsalgia interescapular




PUNTOS TRIGGERS VISCERALES DIGESTIVOS

- 1- Cardias.
- 2- Plexo solar/Estómago.
- 3- Píloro.
- 4- Vesícula biliar.
- 5- Esfínter de Oddi.
- 6- Válvula ileocecal.
- 7 – Mac Burney
(ciego,apendice).
- 8 – Uréter.
- 9 – Sigmoideas.


DIAGNÓSTICO OSTEOPÁTICO DE LAS DISFUNCIONES DEL DUODENO



Puntos Triggeres





Vértebras T6 a T9



Dermalgia refleja

Esfínter de Oddi.

TRIGGERS VISCERALES



Palpación del duodeno

TEST DE MOVILIDAD PARA D1





TEST DE MOVILIDAD PARA D2





TEST ÁNGULO D4 E YEYUNO




TEST DE MOVILIDAD DE LA RAIZ DEL MESENTERIO



ANATOMÍA RADIOLÓGICA DEL CUADRO DUODENAL



ANATOMÍA RADIOLÓGICA DEL CUADRO DUODENAL





**Escuela Osteopatía
de Madrid** *Internacional*