


ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: TÉCNICAS ATM 1

TÉCNICA DE DECOAPTACIÓN-TRASLACIÓN PARA DISFUNCIÓN POSTERIOR DEL CÓNDILO MANDIBULAR



Decoaptación axial y traslación anterior del cóndilo debajo del menisco.

TÉCNICAS ARTICULATORIAS DE LA ATM



Articulación en diducción



Articulación en propulsión



Articulación en
retropulsión

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: TÉCNICAS ATM 1

TÉCNICA DE DECOAPTACIÓN-TRASLACIÓN PARA CÓNDILO POSTERIOR

TÉCNICAS DE THRUST PARA CÓNDILO ANTERIOR (Técnica de lift-off)

- **METAS:**

Cerrar la articulación y liberar el menisco subluxado, restaurar el juego articular en rotación-deslizamiento posterior, posteriorizar el cóndilo anterior.

- **INDICACIONES:**

Restricción en deslizamiento posterior, test para cóndilo anterior positivo, subluxación meniscal.

- **CONTRAINDICACIONES:**

Fractura del cóndilo, artritis, osteomielitis, tumores óseos.

TÉCNICA DE THRUST SENTADO PARA CÓNDILO POSTERIOR O SUBLUXACIÓN ANTERIOR DEL MENISCO

- **METAS :**

Abrir la articulación , capturar el menisco subluxado ,anteriorizar el cóndilo mandibular.

- **INDICACIONES :**

Disfunción posterior del cóndilo mandibular, subluxación anterior del menisco, síndrome cráneo mandibular, trastornos de la oclusión, test de movilidad para cóndilo posterior positivo.

- **CONTRA INDICACIONES :**

Fracturas recientes, tumores, osteítis, hemorragias.

TÉCNICA DE THRUST SENTADO PARA DISFUNCIÓN POSTERIOR DEL CÓNDILO (Técnica de Gonstead para cóndilo posterior)

- **METAS:**

Abrir la articulación y liberar el menisco subluxado, restaurar el juego articular en rotación-deslizamiento anterior para anteriorizar el cóndilo posterior.

- **INDICACIONES:**

Restricción de abertura, test para cóndilo posterior positivo, disfunción en compresión de la ATM subluxación meniscal.

- **CONTRAINDICACIONES:**


Fractura del cóndilo, artritis, osteomielitis, tumores óseos, hemorragias.

TÉCNICAS DE THRUST EN DIDUCCION PARA CÓNDILO ANTERIOR

TÉCNICA DE THRUST EN DECÚBITO PARA DISFUNCIÓN DE CÓNDILO ANTERIOR



ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: TÉCNICAS ATM 1



- **METAS:**
Posteriorizar el cóndilo mandibular anterior
- **INDICACIONES:**
Disfunción de cóndilo mandibular anterior, chasquido mandibular, síndrome cráneo mandibular.
- **CONTRA INDICACIONES :**
Fracturas recientes, tumores, osteítis, hemorragias

TÉCNICA DE THRUST EN DECÚBITO SUPINO PARA DISFUNCIÓN DE CÓNDILO POSTERIOR

- **METAS:**
Abrir la articulación y liberar el menisco subluxado para restaurar el juego articular en rotación-deslizamiento anterior y anteriorizar el cóndilo posterior.
- **INDICACIONES:**
Restricción en abertura, test para cóndilo posterior positivo, disfunción en compresión de la ATM, subluxación meniscal.
- **CONTRAINDICACIONES:**
Fractura del cóndilo, artritis, osteomielitis, tumores óseos.

TÉCNICA DE THRUST EN DIDUCCION EN DECÚBITO SUPINO PARA DISFUNCIÓN DE CÓNDILO POSTERIOR

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: TÉCNICAS ATM 1

TÉCNICA DE UPLEDGER

METAS:

- Equilibrar las articulaciones temporomandibulares, las suturas craneales, las membranas intracraneales y la duramadre espinal, liberar el menisco subluxado, suprimir los espasmos musculares.


INDICACIONES:

- Restricción en abertura, espasmos musculares, disfunción en compresión de la ATM, subluxación meniscal.

CONTRAINDICACIONES:


Fractura del cóndilo, artritis, osteomielitis, tumores óseos.

PRINCIPIOS DE LA TÉCNICA DE UPLEDGER




ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: TÉCNICAS ATM 1

TÉCNICA MEMBRANOSA DE COMPRESIÓN - DESCOMPRESIÓN DE UPLEDGER



TÉCNICA FASCIAL DE ANTERIORIZACIÓN DE LOS CÓNDILOS MANDIBULARES



TÉCNICA DE JONES PARA EL MILOHIOIDEO

TÉCNICA FUNCIONAL PARA LESIÓN INTRA ÓSEA DE LA MANDÍBULA