

TRATAMIENTO OSTEOPATICO del DUODENO


Protocolo de abordaje osteopático

El protocolo de tratamiento osteopático visceral del duodeno, al igual que el del estómago y el de otras vísceras, es en cierta medida complejo ya que no solo implica el ajuste de la propia víscera, en este caso duodeno, sino que debemos poner en marcha todo un plan de normalización de todos los parámetros que tienen que ver con la víscera (parámetro neurológico, vascular, fascial,...):


- ✓ Liberar **T6** (*Nivel medular*) y **T9** (*Nivel Ortosimpático*). Recordar que la manipulación vertebral ejerce un feedback neurológico de normalización con respecto a la raíz que corresponde a la víscera y al ganglio ortosimpático que se encuentra prevertebralmente a su nivel vertebral correspondiente; Generalmente ambos niveles no coinciden en el mismo nivel vertebral.
- ✓ Liberar **Rasgado posterior** y el recorrido del X par craneal (*Neumogástrico o vago*).
- ✓ Luchar contra la ptosis del hígado y del estómago.
- ✓ Suprimir las tensiones alrededor del duodeno (diafragma, estómago, riñón derecho, ángulo hepático del colon).
- ✓ Liberación con técnicas específicas del duodeno y sus puntos triggers (*píloro, ángulo D1-D2, esfínter de Oddi*).

Técnicas de tratamiento osteopático

Las técnicas para conseguir cada uno de estos objetivos son:



Técnicas de apertura del ángulo D1-D2 en decúbito supino y en sedestación.



Técnicas de stretching de D2 en decúbito supino y en decúbito lateral.



Técnica de equilibración de Oddi con estimulación de la fibra occipital nº4 de Dejarnette.



Técnica de Jones para equilibrar Oddi




Manipulación de Oddi en rotación horaria / antihoraria



Manipulación funcional indirecta del ángulo duodeno yeyunal



Manipulación de Oddi en rotación horaria / antihoraria



Bibliografía: François Ricard. Tratado de osteopatía visceral y medicina interna osteopática : tomo 2: sistema digestivo. Panamericana 2008.