

ANATOMÍA

A) ANAMNESIS

1) ANTECEDENTES :


- ✓ Traumatismos.
- ✓ Nacimiento con fórceps, ventosa.
- ✓ Enfermedades infecciosas (otitis, meningitis)

2) SIGNOS CLÍNICOS


- ✓ Dolor de la fosa temporal (cefalea o migraña)
- ✓ Trastornos de la oclusión dental, deglución atípica, trastornos del habla (dislexia)
- ✓ Dolor del oído, dolores de la ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR.
- ✓ Vértigos, zumbidos.
- ✓ Trastornos del equilibrio: test de ROMBERG con pisoteo positivo.
- ✓ Trastornos de los últimos nervios craneales.
 - nervio motor ocular externo (estrabismo)
 - nervio facial (trastornos de la deglución)
 - nervio auditivo (autismo, vértigo, trastornos de la audición)
 - nervio glosofaríngeo (trastornos del habla)
 - nervio neumogástrico (trastornos de la digestión, regurgitación)
 - nervio espinal (tortícolis congénito)
- ✓ Secuelas de fracturas de la fosa media del cráneo o del peñasco.

3) INSPECCIÓN

- ✓ FORMA DEL CRANEO: Torsión, SBR (pudiendo indicar una adaptación del temporal).
- ✓ FORMA DEL TEMPORAL: Lesión intra-ósea del temporal (temporal doblado).



TORSIÓN




SBR

4) PALPACIÓN

1) INDICADORES DOLOROSOS:

- Triggers de las suturas (asterion, occipito-mastoidea, parieto-escamosa, pterion, cigomático malar).



2) ESPASMOS MUSCULARES:

- ✓ E.C.O.M.
- ✓ Trapecio superior.
- ✓ Masetero.
- ✓ Digástrico posterior.

3) PALPACIÓN:

- ✓ Forma del temporal.
- ✓ Posición de las ATM.
- ✓ CO-C1-C2-C3.
- ✓ Palpación de todos los huesos del cráneo.

5) TEST DE MOVILIDAD

1) TEST DE MOVILIDAD GLOBAL

- ✓ QUICK SCANNING CRANEAL.
- ✓ TEST DE LOS CUADRANTES.

2) TEST DE LAS SUTURAS CRANEALES.

2-1) Test de movilidad sutural contacto en arcada maxilar:

- Con el occipital: Sutura occipitomastoidea, Sutura petrobasilar.
- Con el temporal: Sutura esfenoescamosa, Sutura esfenopetrosa.
- Con el parietal: Sutura parietoescamosa.

2,2) Test de movilidad del temporal.

- ✓ Test esfenopetrosa.
- ✓ Test occipitomastoidea-petrobasilar.
- ✓ Test parietoescamosa



2-3) Test de movilidad :

- ✓ MOVILIDAD DE OCCIPITAL, ESFENOIDES, PARIETALES, A.T.M. Y E.S.B. (relacionar las posibles disfunciones con la lesión del temporal).
- ✓ TEST DE MOVILIDAD DE LOS CONDILOS OCCIPITALES, ATLAS Y AXIS.

NOTA: Relacionar las posibles disfunciones con los trastornos de la OCLUSION DENTAL (clases 1, 2 y 3 esqueléticas de ANGLE).

LIBRO DE REFERENCIA:

François Ricard. Tratado de osteopatía craneal. Articulación temporomandibular. 3ª edición. Editorial Medos 2014.

François Ricard. Tratado de osteopatía craneal: análisis ortodóntico. Diagnóstico y tratamiento manual de los síndromes craneomandibulares. Panamericana 2005.



Escuela de
Osteopatía
de Madrid

DIAGNÓSTICO OSTEOPÁTICO TEMPORAL