

DIAGNÓSTICO DEL MALAR

• SINTOMATOLOGÍA:


- Trastornos de vista (dolor ocular).
- Rinitis, sinusitis.
- Dolor maxilar: traumatismo, fractura, neuralgia del V2, síndrome de CHARLIN, síndrome simpático vascular de la cara (arteria maxilar interna).
- Trastornos de la oclusión, deglución, fonación.

• INSPECCIÓN:

- Forma del cráneo (Flexión-Extensión).
- Forma del paladar duro.

• PALPACIÓN:

- Posición del hueso (flexión-extensión).
- Triggers suturales poniendo de manifiesto la disfunción mecánica.







ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DEL HUESO:

- Escucha de la FLEXIÓN-EXTENSIÓN.
- Test de movilidad en FLEXIÓN-EXTENSIÓN.
- Influencia de los huesos vecinos.



TEST DE MOVILIDAD DEL MALAR




MALAR O ZIGOMÁTICO
Diagnóstico



Test fronto-cigomático



Test temporo-cigomático



- **RADIOLOGÍA:**

- Es necesaria para poner en evidencia las CONTRAINDICACIONES.
- Fracturas recientes.
- Tumores.
- Hemorragias.
- Osteítis.

- **CONCLUSIONES:**

- Hueso fijado en posición de FLEXIÓN o EXTENSIÓN por culpa de:
- Suturas X: Técnicas elegidas (martillo, thrust, articulación, SUTHERLAND).
- Movilización del hueso en FLEXIÓN o EXTENSIÓN, u otra disfunción.
- Liberación de los músculos espasmados en relación.
- Armonizar la movilidad del hueso en relación con la movilidad de los huesos vecinos.

ESQUEMA RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO

LIBRO DE REFERENCIA:

François Ricard. Tratado de osteopatía craneal : análisis ortodóntico. Diagnóstico y tratamiento manual de los síndromes craneomandibulares. Panamericana 2005.

