


TÉCNICA PARA LA SUTURA TEMPORO-CIGOMÁTICA



METAS:

- Liberar la sutura temporo-cigomática.

INDICACIONES:


- Espasmos del masetero y problemas oclusales, disfunción de la sutura temporo-cigomática, vértigos, acúfenos, parálisis facial.

CONTRA INDICACIONES:

- Fractura reciente de la fosa media (peñasco), hemorragia , aneurisma, osteítis, tumor.

PRINCIPIOS:

- Realizar una fuerza postero-externa sobre la apófisis cigomática del temporal mientras que el dedo intrabucal colocado en la cara interna del malar levanta a éste en eversión.



TÉCNICA PARA LA SUTURA ESFENO-CIGOMÁTICA

METAS:


- Liberar la sutura esfeno-cigomática.

INDICACIONES:

- Restricción esfeno-malar, problemas de ojos, cefalea frontal, sinusitis fronto-maxilar, problemas de oclusión, secuelas de fracturas del macizo facial.



CONTRAINDICACIONES:

- Fracturas del macizo facial, osteítis, hemorragias, tumores.



PRINCIPIOS:

- Realizar una fuerza cefálica sobre las alas mayores del esfenoides mientras que el dedo intrabucal colocado en la cara interna del malar levanta a éste en eversión.



TÉCNICAS PARA EL MALAR

TÉCNICA ARTICULATORIA PARA LA SUTURA FRONTO-CIGOMÁTICA

METAS:



- Liberar la sutura fronto-cigomática.

INDICACIONES:

- Restricción fronto-malar, problemas de ojos, cefalea frontal, sinusitis fronto-maxilar, problemas de oclusión, secuelas de fracturas del macizo facial.

CONTRAINDICACIONES:

- Fracturas del macizo facial, osteítis, hemorragias, tumores.




TÉCNICAS PARA EL MALAR

PRINCIPIOS:

- Liberar la sutura traccionando el pilar externo del frontal en dirección cefálica y empujando el malar en dirección caudal y lateralmente, para seguir la dirección de las fibras, como las direcciones de un abanico.

THRUST FRONTO-MALAR





INDICACIONES:

Restricción fronto-malar, problemas de ojos, cefalea frontal, sinusitis maxilar, problemas de oclusión, secuelas de fracturas del macizo facial.


CONTRAINDICACIONES:

Fracturas del macizo facial, osteítis, hemorragias, tumores.



TÉCNICAS PARA EL MALAR

THRUST CIGOMÁTICO-MALAR





INDICACIONES:

Restricción cigomático-malar, problemas de ojos, cefalea lateral, sinusitis maxilar, problemas de oclusión, secuelas de fracturas del macizo facial.

CONTRAINDICACIONES:

Fracturas del macizo facial, osteítis, hemorragias, tumores.



TÉCNICAS PARA EL MALAR

TÉCNICA DE CORRECCIÓN DE FLEXIÓN DEL MALAR

INDICACIONES:

- Restricción en extensión del malar, problemas de ojos, cefalea frontal, sinusitis fronto-maxilar, problemas de oclusión, secuelas de fracturas del macizo facial.

CONTRAINDICACIONES:

- Fracturas del macizo facial, osteítis, hemorragias, tumores.

