

QUISTE ENERGÉTICO DE UPLEDGER

EL QUISTE ENERGÉTICO

Este término fue acuñado por Elmer Green.

Se manifiesta como una obstrucción a la conducción eléctrica de las fascias y demás tejidos.

Obstruye el flujo del "Chi" en los meridianos de acupuntura.

El cuerpo "aísla" en un área localizada ésta energía desorganiza.

Necesita energía organizada para invertir el proceso.

El quiste es más caliente y menos funcional que los tejidos circundantes.

Puede aparecer por traumatismos físicos y/o emocionales, infecciones o disfunciones fisiológicas.


MECANISMO DE PRODUCCIÓN

Un exceso de energía entra en el cuerpo (ej. un golpe). Normalmente el cuerpo lo disipará en forma de calor, y se curará normalmente.


Si por alguna causa el cuerpo no logra disiparlo, entonces concentra la energía encapsulándola.

El cuerpo se adapta a la presencia del quiste, pero pierde funcionalidad ideal (segmentos facilitados, pérdida de movilidad fascial, obstrucción de la conductividad eléctrica y de los meridianos de acupuntura).


¡Esto resta energía y produce dolor!



El martillo que golpea la cabeza introduce vectores. Las trayectorias descienden por el movimiento de la cabeza, en respuesta al choque.



Localizaciones múltiples de quistes de energía, en la cabeza, después del golpe de martillo.



Si el cuerpo se traslada, los vectores se modifican.

Las flechas demuestran la desviación de las vectores de fuerza (trayectoria de entrada) de los diferentes impactos, mientras la posición del cuerpo cambia durante la caída de la escalera.

Esto crea múltiples fuentes de energía en diferentes lugares.

Cada una de estas fuentes de energía se eliminará mejor cuando el cuerpo se presente en la posición en la que estaba cuando recibió el choque inicial.

El posicionamiento del cuerpo en la posición que tenía en el momento del impacto permite volver a poner las trayectorias de la energía en línea recta, por lo que la posición del cuerpo en el momento de la entrada deberá buscarse,

encontrarse y adoptarse para que se pueda liberar el quiste.

FACTORES DETERMINANTES

Hay factores que pueden ser determinantes a la hora de que el cuerpo pueda por si mismo disipar esa energía enquistada:

- ✓ Si la energía entrante es superior a la capacidad del cuerpo para disiparla.
- ✓ Lesiones en la misma zona que hayan mermado la capacidad del cuerpo para disiparla.
- ✓ Estados emocionales negativos (ira, miedo, rabia, etc.) que debiliten la capacidad corporal para superarla. Especialmente si están presentes en el momento de la lesión. Al liberar las emociones negativas asociadas a la lesión se puede facilitar la disipación de los síntomas.

ARCOS DE INTERFERENCIA (TÉCNICA DE ARCING) O LOCALIZACIÓN DEL QUISTE ENERGÉTICO

Esta técnica utiliza el movimiento del cuerpo en respuesta al sistema craneosacro.

Las zonas afectadas por una lesión emiten ondas de interferencia, como las de una piedra al caer en un lago. Al ver las ondas del lago puedes situar con exactitud donde cayó la piedra en el agua.


Una lesión restrictiva emite un patrón de ondas de interferencia que se impone al movimiento fisiológico normal del organismo.

Al localizar con las manos la procedencia de esta fuente de interferencia, habrás hallado el origen del problema.

Deja que las manos se muevan pasivamente con los movimientos intrínsecos del cuerpo. Si los arcos no son simétricos, visualiza el lugar de la intersección

de los radios de los arcos. Ahí está el "quiste energético".


Cuanto más te acerques a la lesión, más pequeños serán los arcos. Puedes encontrar uno o varios quistes simultáneamente.



TÉCNICA DE DESANUDAMIENTO

Consiste en liberar de la gravedad una parte del cuerpo y seguir los tejidos hasta que pare el RCS.

En ese momento debemos parar y quedarnos "escuchando" hasta que vuelva el RCS. Le volvemos a acompañar a otra zona y repetimos el proceso.

A) Paciente sufriendo  	Potencial eléctrico (durante el período álgico) 
B) Cuerpo del paciente puesto en la posición terapéutica. El ritmo craneosacro se para. El terapeuta mantiene la posición hasta que el ritmo craneal se vuelva a percibir.	Potencial eléctrico mientras que el ritmo craneal está parado. 
C) El ritmo el craneal se reinicia... el cuerpo está autorizado a ir hacia la posición que desea... los proceso de B se repiten en caso necesario.B	
D) el dolor ha desaparecido. El cuerpo puede volver de nuevo a una posición "normal". 	La actividad del potencial eléctrico está regular.