

TRATAMIENTO DE LA DURAMADRE CRANEOSACRA

La hipertonía del sistema membranoso de la duramadre es una de las principales causas de trastornos del sistema craneosacro.

Traumatismos en el parto, traumatismos craneales, contracturas musculares crónicas que se prolongan al interior del cráneo a través de las uniones fasciales o tensiones emocionales crónicas, pueden dar lugar a tensiones de las membranas intracraneales.

Si la duramadre soporta tensiones anormales, el drenaje venoso y la fluctuación del líquido cefalorraquídeo se verán dificultados, lo cual debilita todo el organismo.

Es posible eliminar restricciones muy persistentes, pero el tratamiento requiere "tiempo".

Al finalizar cada técnica es muy importante no separar jamás de forma repentina las manos, pues puede dar lugar a disfunciones.

TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO DEL FRONTAL.

Influencia en:

Cefaleas frontales y congestivas. Migrañas. Tensiones de la hoz del cerebro. Sinusitis.

Problemas de los nn. olfatorio y óptico (I y II). Problemas oculares. Problemas de comportamiento.



TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO DE LOS PARIETALES

Influencia en:

Migrañas y dolores cabeza. Tensiones de la Hoz del cerebro. Parestesias del cráneo. Amnesia. Crisis de isquemia transitoria. Tensiones mandibulares (inserción m. maseteros).



TÉCNICA DE COMPRESIÓN-DESCOMPRESIÓN DE LA SEB

Influencia en:

Migrañas y dolores de cabeza. Músculos motores del ojo. Depresión. Escoliosis. Hipófisis (director orquesta sistema hormonal). Estrabismo. Autismo. Desordenes emocionales. Sinusitis.



TÉCNICAS PARA LOS TEMPORALES

Influencia en:

Migrañas, cefaleas. Problemas e infecciones de oído. Dislexia (temporal derecho). Discálculo (temporal izquierdo). Ataques epilépticos. Nervios craneales III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI. ATM. Vértigos. Tinnitus.

