

TÉCNICA ARTICULATORIA PARA LA SUTURA PALATO-ETMOIDAL

METAS: Liberar la sutura palato-etmoidal.

INDICACIONES: Cefaleas orbitarias, alteraciones de la órbita, problemas oculares, sinusitis y rinitis, etc.

PRINCIPIOS: Desimbricar la sutura empujando el frontal en dirección postero-superior y articular el palatino hacia arriba y lateralmente hasta conseguir más elasticidad ósea.




TÉCNICA ARTICULATORIA PARA LA SUTURA MAXILO-PALATINA

METAS: Liberar la sutura maxilo-palatina.

INDICACIONES: Problemas oclusales , sinusitis, rinitis alérgica, etc.

CONTRAINDICACIONES: Tumores, fracturas, hemorragias, osteítis.

PRINCIPIOS: Desimbricar la sutura empujando el maxilar hacia delante y lateralmente , articular el palatino hacia arriba y lateralmente hasta conseguir más elasticidad ósea.




TÉCNICA ARTICULATORIA PARA LA SUTURA INTERPALATINA

METAS: Liberar la sutura interpalatina.

INDICACIONES: Problemas oclusales , sinusitis, rinitis alérgica, etc.

CONTRAINDICACIONES: Tumores, fracturas, hemorragias, osteítis.

PRINCIPIOS: Desimbricar la sutura empujando los palatinos y maxilares lateralmente y articular en separación hasta conseguir más elasticidad ósea.



TÉCNICA DE ARTICULACIÓN DEL PALATINO

METAS : Liberar la apófisis piramidal del palatino de la apófisis pterigoidea del esfenoides.


INDICACIONES : Disfunción de las suturas palatino-maxilar y palatino-pterigoidea, alergias, rinitis, sinusitis , secuelas de fractura del macizo facial, trastornos de la oclusión dental.

CONTRAINDICACIONES : Fractura reciente de la bóveda craneal y de la fosa media (peñasco) , hemorragia , aneurisma, osteítis, tumor.

PRINCIPIOS : Se trabaja la elasticidad ósea movilizando el palatino de manera alternativa en:

FLEXIÓN : Los dedos reposan sobre el ala mayor del esfenoides haciéndolo bajar para producir el descenso del palatino.

EXTENSIÓN : El dedo intrabucal empuja sobre el palatino hacia arriba



TÉCNICA DE SUTHERLAND PARA EL PALATINO


METAS : Liberar la apófisis piramidal del palatino.

INDICACIONES : Disfunción de las suturas palatino-maxilar y palatino-pterigoidea, alergias, rinitis, sinusitis , secuelas de fractura del macizo facial, trastornos de la oclusión dental.

CONTRAINDICACIONES : Fractura reciente de la bóveda craneal y de la fosa media (peñasco) , hemorragia , aneurisma, osteítis, tumor.

PRINCIPIOS :

- La mano cefálica controla las alas mayores del esfenoides, el índice intrabucal de la mano caudal , controla el palatino.
- Se realiza una fase funcional y una fase estructural.



TÉCNICA DE MÚSCULO ENERGÍA PARA DISFUNCIÓN EN EXTENSIÓN DE LA APÓFISIS PTERIGOIDES Y PALATINO

METAS : Corregir la posición de extensión de la apófisis pterigoides del esfenoides y del palatino.

PRINCIPIOS: Utilizar la contracción del palatogloso durante la deglución para arrastrar en flexión la apófisis pterigoides del esfenoides y el palatino.

INDICACIONES: Disfunción en extensión del palatino o de la apófisis

ptergoides del esfenoides (torsión SEB ,extensión traumática del maxilar superior,disfunción pterigo-palatino-maxilar).

CONTRAINDICACIONES: Fracturas recientes del macizo facial , hemorragias , osteítis.



LIBRO DE REFERENCIA:

François Ricard. Tratado de osteopatía craneal : análisis ortodóntico. Diagnóstico y tratamiento manual de los síndromes craneomandibulares. Panamericana 2005.