

BANDERAS ROJAS EN GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA

Algias pelvianas agudas o subagudas asociadas a:

- +/- fiebre.
- náusea, vómitos.
- Leucorreas oscuras, nauseabundas.
- Sangrados anormales (metromenorragias).

a. +/- retraso de reglas

b. En mujer en periodo de actividad genital +/- trastornos miccionales.

c. A raíz de un legrado o parto.

d. Durante el primer trimestre del embarazo.

- Algias pelvianas periódicas a raíz de un legrado con amenorreas secundarias o aborto de repetición.
- Metrorragias o leucorreas oscuras de la mujer menopaúsica +/- algias pelvianas.
- Metrorragias de la mujer no menopaúsica y sangrados durante el coito.
- Dolor en barra epigástrica o del hipocondrio derecho durante el último trimestre del embarazo con HTA, náuseas y vómitos, edema y toma rápida de peso.
- Sangrados anormales del último trimestre. Contracciones uterinas.

Algias pelvianas agudas, fiebres, náuseas, vómitos, leucorreas oscuras o metrorragias

Torsión de anexo.

Complicación de una ruptura de tumor ovárico.

+ Retraso de reglas

Embarazo extrauterino.

En una mujer en período de actividad genital +/- trastornos miccionales, dispareunias profundas

Salpingitis, endocervicitis.

A Raíz de un legrado o un parto

Endometritis aguda durante el primer trimestre del embarazo.

Durante el primer trimestre del embarazo

Aborto espontáneo.

Algias pelvianas periódicas a raíz de un legrado con amenorreas secundarias o abortos de repetición

Sinequias uterinas (adherencias uterinas postaborto).

Metrorragias o leucorreas oscuras de la mujer menopaúsica +/- algias pelvianas

Cáncer del endometrio.

Cáncer vaginal.

Metrorragias de la mujer no menopaúsica y sangramientos durante el coito

Cáncer del cuello del útero.

Cáncer del ovario.

Dolor en barra epigástrica o del hipocondrio derecho durante el último trimestre del embarazo con HTA, náuseas y vómitos, edemas y toma rápida de peso (riesgo aumentado en caso de diabetes gestacional)

Toxemia gravídica o eclampsia.

Sangrados anormales del último trimestre

Cervicitis.

Cáncer del cuello.

Placenta previa.

Placenta accreta.

Desprendimiento prematuro de la placenta.

Ruptura uterina.

Contracciones uterinas

Amenazas de partos prematuros.