EL PARTO



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

MOTORES DEL PARTO



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

MOTORES DEL PARTO


1. Contracción uterina:
   - Receptores intracelulares específicos para estrógenos, progesterona y oxitocina.
   - Sensación táctil prestar => Reflejo de Ferguson.
2. Contracciones de la musculatura abdominal.


Escuela de Osteopatia de Madrid Internacional

MOTORES DEL PARTO

REFLEJO DE FERGUSON

oxitocina






SENSACIÓN TACTIL PRESORA

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

MOTORES DEL PARTO



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

MOTORES DEL PARTO

Las contracciones uterinas dependen de:

- La secreción de Oxitocina -> Hipófoisis:
  - ✓ C7 - D1 .
  - ✓ C0 - C1.
  - ✓ Occipucio / Temporal / Esfenoides.
  - ✓ S.E.B.
- La inervación del Útero:
  - ✓ D12 - L3
  - ✓ SACRO

Escuela de Osteopatia de Madrid Internacional

PERIODOS DEL PARTO



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

PERÍODOS DEL PARTO

1. Período de dilatación.
2. Período expulsivo.
3. Período de alumbramiento.
4. Hemostasia.

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

PERÍODOS DEL PARTO

1. **Período de dilatación.:**

   Desde el comienzo del parto hasta que se produce la dilatación completa del cuello. Es el período más largo del parto.





Escuela de Osteopatia de Madrid
Internacional

PERÍODOS DEL PARTO

1. **Período de dilatación**.:

   Desde el comienzo del parto hasta que se produce la dilatación completa del cuello. Es el período más largo del parto.


   El período de dilatación comprende dos fases

   - Fase de dilatación del cuello. Se considera una dilatación completa cuando se llega a los 10 cm).
   - Fase de borramiento del cuello, hasta su desaparición.

Escuela de Osteopatia de Madrid Internacional

PERÍODOS DEL PARTO

1. **Período de dilatación.:**
   - Fase de dilatación del cuello. Se considera una dilatación completa cuando se llega a los 10 cm).
   - Fase de borramiento del cuello, hasta su desaparición.



Escuela de Osteopatia de Madrid Internacional

PERÍODOS DEL PARTO

1. Período de dilatación.
2. **Período expulsivo:**

   Período del parto que transcurre entre el final de la dilatación del cuello uterino y la salida total del feto al exterior.






Escuela de Osteopatia de Madrid Internacional

PERÍODOS DEL PARTO


1. Período de dilatación.
2. **Período expulsivo:**





PERÍODOS DEL PARTO

1. Período de dilatación.
2. **Período expulsivo:**






Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

PERÍODOS DEL PARTO

1. Período de dilatación.
2. Período expulsivo.
3. **Período de alumbramiento.**

   Una vez terminada la expulsión fetal, se produce el desprendimiento de la placenta, con el cordón umbilical y las membranas amnióticas.






Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

PERÍODOS DEL PARTO

1. Período de dilatación.
2. Período expulsivo.
3. **Período de alumbramiento.**

   Una vez terminada la expulsión fetal, se produce el desprendimiento de la placenta, con el cordón umbilical y las membranas amnióticas.





Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

PERÍODOS DEL PARTO


1. Período de dilatación.
2. Período expulsivo.
3. Período de alumbramiento.
4. **Hemostasia:**
   - Contracción muscular uterina y vasoconstricción uterina.
   - Desviación del flujo sanguíneo del territorio uterino hacia la circulación general. Factores de la coagulación: la fibrina.

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional


PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PARA PREPARACIÓN AL PARTO



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional



Escuela de
Osteopatía
de Madrid
Internacional

¡Gracias!

Síguenos en redes

eominternacional.com | escuelaosteopatiamadrid.com