ESCUELA DE OSTEOPATÍA DE MADRID

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional




EL DIAGNOSTICO ARTERIAL

LA TOMA DE LOS PULSOS

Se debe notar:

- La presencia o ausencia del pulso: si un pulso no se percibe existe una obliteración suprayacente.
- La fuerza y el retraso de la onda pulsátil en relación con la arteria homologa contralateral.
- El grado de dureza de las arterias (Arteritis, ateroma).
- La tumefacción pulsátil (aneurisma).



- Una tumefacción pulsante en cada sístole (aneurisma).
- Un “ Thrill” sistólico o agitación (estenosis arterial).
- Un Thrill continuo que aumenta en la sístole (comunicación arterio-venosa).

LA AUSCULTACIÓN



- La auscultación del cráneo y de los vasos con destino encefálico es una de las maniobras más importantes cuando se sospecha patología vascular cerebral.

- Los soplos craneales se originan de malformaciones arteriovenosas, aneurismas gigantes y fístulas carótido-cavernosas fundamentalmente. Normalmente la sangre circula por las arterias de forma laminar. Cuando existen alteraciones en la pared vascular, se produce una distorsión del flujo sanguíneo que origina un soplo o «ruido».

- De ahí la importancia de la auscultación de las arterias con destino encefálico.



www.clinicaeom.com