EL PARTO INSTRUMENTAL




Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

“El parto es una experiencia única para cada mujer, nadie te podrá decir como será el tuyo”

Verena Schmid

Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional



EL FORCÉPS

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

EL FORCÉPS


El forcéps es un instrumento para extraer al feto:

- Consta de dos palas defrenestadas que en su cuello presentan un enganche y una ranura para poder ajustarlas, disminuyendo la presión sobre la cabeza.
- Se debe aplicar siguiendo el diámetro supraoccipito-mentoniano.



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

EL FORCÉPS



EL FORCÉPS

Indicaciones:

- Distocias de progresión.
- Sufrimiento fetal.
- Indicación de acortar el período expulsivo.



Las condiciones fundamentales son:

- Dilatación cervical debe ser completa.
- Cabeza debe estar encajada.

EL FORCÉPS


Morbilidad materna:

- Desgarros de cuello.
- Hemorragias por desgarros de cuello o de los fondos de saco vaginales.
- Infecciones.
- Lesiones de vejiga y uretra.

EL FORCÉPS

Morbilidad fetal:

- Hemorragias intracraneales.
- Fracturas y hundimiento de huesos craneales.
- Céfalo hematoma.
- Parálisis.
- Lesiones oculares.
- Contusiones de partes blandas (petequias, equímosis).



LAS ESPÁTULAS

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

LAS ESPÁTULAS








Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

LAS ESPÁTULAS




Principios de las espátulas

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

LAS ESPÁTULAS



Colocación de la primera espátula.



Colocación de la segunda espátula.

LAS ESPÁTULAS








LAS ESPÁTULAS










Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

LAS ESPÁTULAS





LAS ESPÁTULAS

Indicaciones:

- Semejantes al forcéps:



Morbilidad:

- Menor morbilidad que le forcéps y la ventosa.



LA VENTOSA

Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

LA VENTOSA

La ventosa es un instrumento que facilita la expulsión de la cabeza fetal:

- Es una copa o campana de silicona o poliuretano, de diferentes tamaños (50, 55 ó 60 mm de diámetro) y un aparato de vacío que comunica con la copa mediante un mango de 1 m de longitud conectado a un aparato de vacío.



Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional

LA VENTOSA

Indicaciones:

- Agotamiento materno durante el expulsivo.
- Expulsivo prolongado.
- Ayuda al expulsivo para ahorrar esfuerzos a la madre (cardiopatía, etc.).
- Casos de cesárea anterior para evitar la dehiscencia de la cicatriz.



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

LA VENTOSA

Condiciones:

- Presentación de vértice.
- En 3° ó 4° plano.
- Cabeza rotada o casi rotada.
- Dilatación completa o con reborde de cuello.
- Bolsa rota.
- Gestación de 37 ó más semanas.

LA VENTOSA


Aplicación:

- Se comprueba el sistema de vacío y se elige la copa apropiada.
- Se coloca la copa de la ventosa sobre el cráneo fetal justo por delante de la fontanela menor o a 3 cm de la fontanela mayor.
- Sin realizar ninguna tracción se hace el vacío hasta que se consigue una presión de vacío de 0,8 kg/cm2. Esta presión se alcanza en un tiempo no inferior a 2 minutos.
- Se tracciona siguiendo el eje del canal del parto durante el tiempo que dura la contracción.

LA VENTOSA

Aplicación:

- No se debe traccionar más de 7 veces y el tiempo total que está la copa fijada a la cabeza fetal no debe ser mayor a 25 minutos.
- En caso de que la ventosa resbale y se suelte, no es recomendable su recolocación aunque algunos autores permiten un segundo intento.



Escuela de Osteopatía de Madrid
Internacional

LA VENTOSA

Lesiones atribuidas a la ventosa

- Equímosis y erosiones.
- Céfalo-hematoma.
- Scalp o arrancamiento del cuero cabelludo.
- Hemorragia cerebral y retiniana.
- Caput succedaneum: (la creación del vacío siempre crea un derrame seroso entre el cuero cabelludo y el cráneo que se reabsorbe en pocos días).




LA VENTOSA

Lesiones atribuidas a la ventosa

- Equímosis y erosiones.
- Céfalo-hematoma.
- Scalp o arrancamiento del cuero cabelludo.
- Hemorragia cerebral y retiniana.
- Caput succedaneum: (la creación del vacío siempre crea un derrame seroso entre el cuero cabelludo y el cráneo que se reabsorbe en pocos días).





¡Gracias!

Síguenos en redes

eominternacional.com I escuelaosteopatiamadrid.com